

# BYGGING AV HØNSE FRESER



Dette er ett bærbart hønses hus til sommerbruk på plenen

## Material liste:

Terrassebord hele: 29,00 meter  
Panel ca 12cm bred: 29,00 meter  
Takplater 2 stykk 90cm x 70cm  
Vindski bord 6,50 meter  
Vagler 1" x 2" 80cm + 2" x 3" 25cm  
Gulv plate 80cm x 98cm  
Netting 1 meter bred 8 meter lang  
3 sett med hengsler til 3 dører  
**Biltema gipsplateskruer**  
Skruer 3,9x35 ca 140 stk  
Skruer 3,5x19 ca 40 stk  
Skruer 3,9x65 ca 30stk  
Skruer 3,2x25 ca 25stk

En må nok regne med noe kapp i tillegg til angitte mengder

Begynn med å montere sidevanger.


En sidevange består av 2 stk. bord på 3,20 meter med utskåret håndtak i hver ende. den er ca 7 cm bred

2 stk. 2,50 meter lange

3 stk. 1 meter lange

3 stk. 47,5 cm lange

3 stk. 36,5 cm lange



Monter sammen begge vengene med tverr bjelker 4 stk. 95cm + 3 stk.91 cm.

Monter 2 stk. 91cm lange opp ned i enden til dørkarm.

Lag dør. 2. stk. 90 cm + 2 stk. 50cm monteres som dør. se bilde.

Skjær gulv plate på 80x98 cm og tilpass i hjørnene, skru fast.

Monter vegger.



Montering av 1 vegg: 8 stk. x 58 cm panelbord på sidevegg

1 stk. ende vegg består av

1 stk på 1,05m

2 stk. på 1,00m

2 stk. på 0,95m

2 stk. på 0,90m

2 stk på 0,85m

Skjær takvinkel fra midtbordet og ut til kanten.



Fell inn tak bjelker 4 stk. 93,5cm lange i endeveggene.



Monter 4 stk. 2cmx2cm stokker langs endeveggene på innsiden til å feste takbjelkene med.



Skjær dørene og monter dem sammen.



Bruk panellister til dørstivere.

Montering av vindskibord.  
4stk 80 cm lange 5 cm brede  
4stk 80 cm lange 7 cm brede



Monter vagle innvendig i hus 2.4cm x 4,8cm og 80 cm lang + fester i veggene 2 stk. av 4,8cm x 7,3cm og 10 cm lange.  
Monter forautomat samtidig ved bakdøren.



Monter dørene på plass med hengsler. Da er vi ferdige innvendig.

Skru fast takplater og monter siste del av vindskibord.  
Se bilde.



Mal hus og vindskibord i ønsket farge.

Monter hjørnelister  
4 stk. 58cm x 3,5cm  
4 stk. 80cm x 3,5 cm



Monter støtter 95 cm til netting + hønsestigen, 2 stk. terrassebord på 80cm + 10 stk. splittede trinn.



Klipp og monter netting. Det går med 8 meter netting hvis en snur den ene siden mot den andre under huset.

Monter dørlås utskåret av terrassebord som på bildet



Monter vann flaske holder med brakett under

En kan lage en del detaljer annerledes enn dette.



Hønsesfreseren er ferdig montert og klar til bruk



## Kapp liste

Terrassebord delt 7,5x2,0:

2 x 3,20meter med kappet håndtak i begge ender

Terrassebord delt langsetter:

4 x 2,50m

6 x 1,00m

6 x 95,00cm

4 x 93,50cm

5 x 91,00cm

2 x 90,00cm

2 x 80,00cm

2 x 50,00cm

6 x 47,50cm

6 x 36,50cm

totalt 20 meter splittet langsetter

Terrassebord delt 2,0x2,0cm

4 x 58,00cm

Panel

2 x 1,05m

4 x 1,00m

4 x 0,95m

4 x 0,90m

4 x 0,85m

16 x 0,58m

Lister av panel 3,50cm bred

4 x 80cm

4 x 58cm

Vindski bord

4 x 80cm 5 cm bred

4 x 80cm 7 cm bred

Gulvplate

80 cm x 98 cm

2 x tak plater

90 cm x 70 cm

*Byggebeskrivelsen er laget av Glenn Døvik*

Besøk Grenland Hagehøns på

<http://home.no.net/hagehone/>

